CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 174 /PCCC

GIẤY PHÉP LƯU THÔNG
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ VẬT LIỆU, CẤU KIỆN NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Xét đề nghị của Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam về việc cấp Giấy phép lưu thông đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy tại văn bản số: 01.4 /CPLT-LNP, ngày 07 tháng 10 năm 2026;

Căn cứ kết quả thử nghiệm phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy: Số VNT.26/C14.04.0818; số VNT.26/C14.05.0818; số VNT.26/C14.06.0818; số VNT.26/C14.07.0818; số VNT.26/C14.08.0818 và số VNT.26/C14.09.0818, ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam,

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH CẤP PHÉP:

Mẫu phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ghi tại trang 02-04 của Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam *(M.S.D.N: 0110863150),* địa chỉ: Số nhà 2E, ngách 33, ngõ 207, tổ dân phố Trung 4, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu theo mẫu đã được cấp giấy phép thì được phép lưu thông trên thị trường./.

Nơi nhận:
- Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam (để thực hiện);
- Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (để b/c);
- Lưu: VT, Đ4(Đ).

Ninh Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2026

TRƯỞNG PHÒNG

CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH ★ PHÒNG CẢNH SÁT P.C.C.C VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

Trung tá Trương Vũ Minh

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
ĐƯỢC PHÉP LƯU THÔNG
(Kèm theo Giấy phép lưu thông số 174 .../PCCC ngày 09... tháng 10 năm 2026
của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Ninh Bình)

TT	Tên, ký, mã hiệu phương tiện	Thông số kỹ thuật	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố	Ghi chú
1	Chai chứa khí chữa cháy HFC-227ea Ký, mã hiệu LNP227-CYL-220	- Phân loại: Chai chứa chất chữa cháy khí HFC-227ea (FM-200) - Chất khí chữa cháy: HFC-227ea (FM-200) - Vật liệu chính: + Vỏ bình: Thép HP345 + Van đầu bình: Đồng - Kích thước chai khí: + Thể tích: 220 lít + Đường kính: 500mm + Chiều cao: 1440 ± 20mm - Áp suất danh định: 42 bar (4,2Mpa) - Nhiệt độ làm việc: 0°C đến +55°C - Dải khối lượng nạp: 100 đến 231 kg - Van an toàn: Dạng đĩa nổ, áp suất 16,7Mpa đến 19,6Mpa - Khối lượng tổng vỏ bình: 170kg (±5%)	Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam/ Việt Nam	2026	QCVN 03:2023/BCA	*Dựa trên Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT.26/C14.04.0818 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam*
2	Chai chứa khí chữa cháy HFC-227ea Ký, mã hiệu LNP227-CYL-180	- Phân loại: Chai chứa chất chữa cháy khí HFC-227ea (FM-200) - Chất khí chữa cháy: HFC-227ea (FM-200) - Vật liệu chính: + Vỏ bình: Thép HP345 + Van đầu bình: Đồng - Kích thước chai khí: + Thể tích: 180 lít + Đường kính: 400mm + Chiều cao: 1656 ± 20mm - Áp suất danh định: 42 bar (4,2Mpa) - Nhiệt độ làm việc: 0°C đến +55°C - Dải khối lượng nạp: 72 đến 189 kg - Van an toàn: Dạng đĩa nổ, áp suất 16,7Mpa đến 19,6Mpa - Khối lượng tổng vỏ bình: 109kg (±5%)	Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam/ Việt Nam	2026	QCVN 03:2023/BCA	*Dựa trên Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT.26/C14.05.0818 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam*

3	Chai chứa khí chữa cháy HFC-227ea Ký, mã hiệu LNP227-CYL-140	- Phân loại: Chai chứa chất chữa cháy khí HFC-227ea (FM-200) - Chất khí chữa cháy: HFC-227ea (FM-200) - Vật liệu chính: + Vỏ bình: Thép HP345 + Van đầu bình: Đồng - Kích thước chai khí: + Thể tích: 140 lít + Đường kính: 400mm + Chiều cao: 1336 ± 20mm - Áp suất danh định: 42 bar (4,2Mpa) - Nhiệt độ làm việc: 0°C đến +55°C - Dải khối lượng nạp: 50 đến 148 kg - Van an toàn: Dạng đĩa nổ, áp suất 16,7Mpa đến 19,6Mpa - Khối lượng tổng vỏ bình: 89kg (±5%)	Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam/ Việt Nam	2026	QCVN 03:2023/BCA	*Dựa trên Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT.26/C14.06.0818 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam*
4	Chai chứa khí chữa cháy HFC-227ea Ký, mã hiệu LNP227-CYL-82	- Phân loại: Chai chứa chất chữa cháy khí HFC-227ea (FM-200) - Chất khí chữa cháy: HFC-227ea (FM-200) - Vật liệu chính: + Vỏ bình: Thép HP345 + Van đầu bình: Đồng - Kích thước chai khí: + Thể tích: 82,5 lít + Đường kính: 350mm + Chiều cao: 1180 ± 20mm - Áp suất danh định: 42 bar (4,2Mpa) - Nhiệt độ làm việc: 0°C đến +55°C - Dải khối lượng nạp: 30 đến 88 kg - Van an toàn: Dạng đĩa nổ, áp suất 16,7Mpa đến 19,6Mpa - Khối lượng tổng vỏ bình: 56kg (±5%)	Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam/ Việt Nam	2026	QCVN 03:2023/BCA	*Dựa trên Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT.26/C14.07.0818 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam*
5	Chai chứa khí chữa cháy HFC-227ea Ký, mã hiệu LNP27-CYL-220	- Phân loại: Chai chứa chất chữa cháy khí HFC-227ea (FM-200) - Chất khí chữa cháy: HFC-227ea (FM-200) - Vật liệu chính: + Vỏ bình: Thép 34CrMo4 + Van đầu bình: Đồng mạ niken - Kích thước chai khí: + Thể tích: 220 lít + Đường kính: 406mm + Chiều cao: 2090 ± 20mm	Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam/ Việt Nam	2026	QCVN 03:2023/BCA	*Dựa trên Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT.26/C14.08.0818 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam*

		- Áp suất danh định: 42 bar (4,2Mpa) - Nhiệt độ làm việc: 0°C đến +55°C - Dải khối lượng nạp: 100 đến 243 kg - Van an toàn: Dạng đĩa nổ, áp suất 16,7Mpa đến 19,6Mpa - Khối lượng tổng vỏ bình: 155kg (±5%)				
6	Chai chứa khí chữa cháy HFC-227ea Ký, mã hiệu LNP27-CYL-82	- Phân loại: Chai chứa chất chữa cháy khí HFC-227ea (FM-200) - Chất khí chữa cháy: HFC-227ea (FM-200) - Vật liệu chính: + Vỏ bình: Thép 34CrMo4 liền khối + Van đầu bình: Đồng mạ niken - Kích thước chai khí: + Thể tích: 82,5 lít + Đường kính: 267mm + Chiều cao: 1850 ± 20mm - Áp suất danh định: 42 bar (4,2Mpa) - Nhiệt độ làm việc: 0°C đến +55°C - Dải khối lượng nạp: 30 đến 91 kg - Van an toàn: Dạng đĩa nổ, áp suất 16,7Mpa đến 19,6Mpa - Khối lượng tổng vỏ bình: 86kg (±5%)	Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam/ Việt Nam	2026	QCVN 03:2023/BCA	*Dựa trên Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT.26/C14.09.0818 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam*

** Năm sản xuất của mẫu phương tiện trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lưu thông.*

*** Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm về chủng loại, mẫu mã, chất lượng phương tiện PCCC, CNCH sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố và có trách nhiệm khai báo thông tin của phương tiện theo quy định trước khi đưa phương tiện lưu thông trên thị trường.*